



## Yhtenäiset käytännöt

**MRL 117 01**

*Aihe*

### **ENERGIASELVITYKSEN ESITTÄMINEN ja ENERGIASELVITYKSEN ALLEKIRJOITTAJA**

*Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat*

*Yhteinen tulkinta/käytäntö*

Energiaselvitys on esitettävä aina rakennuksen rakentamista, laajentamista tai korjaamista tai sen käyttötarkoituksen muuttamista koskevan rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemuksen yhteydessä.

Uudisrakennuksen energiaselvityksen sisältövaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyötä koskevan energiaselvityksen sisältö ja laajuus riippuvat suoritettavista toimenpiteistä. Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys sisältää vähimmillään perustelut parantamisvelvoitteesta vapauttamiselle, mikäli suunnittelija esittää, että energiatehokkuuden parantamisvelvoitteet eivät koske ko. rakennushanketta.

Energiaselvityksen allekirjoittaa selvityksen laatija sekä pääsuunnittelija.

*Huomioitavaa*

*Liitteet*

*Asiasanat*



## Yhtenäiset käytännöt

**MRL 117 02**

*Aihe*

### **E –LUVUN LASKENNAN KESKEISTEN LÄHTÖ- JA TULOSTIETOJEN ESITTÄMINEN**

*Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat*

*Yhteinen tulkinta/käytäntö*

E –luvun laskennan keskeiset lähtö- ja tulostiedot on esitettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 liitteen 3 mukaisilla lomakkeilla, jotka sisällytetään energiaselvityksen liitteisiin.

Keskeiset lähtötiedot –lomakkeen allekirjoittaa pääsuunnittelija ja keskeiset tulostiedot – lomakkeen allekirjoittaa energiaselvityksen laatija.

*Huomioitavaa*

Kylpyhuoneen lattian sähkölämmitys tulee ottaa huomioon rakennuksen energiatehokkuuteen liittyvissä laskelmissa. Mikäli esim. kaukolämmitetyn kerrostalon kylpyhuoneisiin toteutetaan sähkölämmitteinen lattialämmitys, tulee tämä erikseen huomioida rakennuksen E –luvun määrittämisessä. Mikäli olemassa olevan rakennuksen kylpyhuoneeseen lisätään sähkölämmitteinen lattialämmitys, on tämä huomioitava rakennuksen energiatodistuksessa.

*Liitteet*

*Asiasanat*